New ideas for architecture and interior design

ZELFKLEVENDE MEUBELFOLIE

easySTYLE by NESCHEN

Kortere reclamecycli, veranderende interieurtrends of seizoensgebonden promoties – easySTYLE is een ideale oplossing voor vele toepassingen. Het is een snelle en economische manier voor aanpassingen in het interieur en winkelinrichting.

Bijna alle meubeloppervlakken kunnen snel en eenvoudig in het gewenste uiterlijk worden veranderd, van een houtnerf design tot marmerlook of whiteboard oppervlak, het biedt u tal van fantastische mogelijkheden in oppervlakteveredeling.

Onze meubelfolies zijn gemaakt volgens hoge duurzaamheidsnormen om het milieu te beschermen.

VOORDELEN

- Snelle en eenvoudige toepassing
- Pvc-vrij, op papier gebaseerd oppervlak
- Geen krimp
- Krasbestendig
- Tijd- en kostenefficiënt
- Eenvoudig te verwijderen zonder residu

TECHNISCHE BEPALINGEN

- Vereist temperatuurbereik voor de verwerking: 5 °C tot 40 °C
- Chemische bestendigheid: easySTYLE is gecertificeerd volgens DIN68861, 1B tot 1D
- lichtechtheid: ten minste 6 op de internationale wolschaal volgens DIN EN ISO 105-B02

	10 m × 124 cm	25 m × 124 cm	Oppervlak
Anthracite Super Matt	6044263	6044223	Mat
Ashton	6044258	6044218	Getextureerd
Canyon	6044255	6044215	Getextureerd
Caspio	6044253	6044212	Getextureerd
Catania Oak	6044252	6044211	Getextureerd
Haitabu	6044257	6044217	Getextureerd
Kiruna	6044262	6044222	Getextureerd
Meton Concrete	6044261	6044221	Zijdeglans afwerking
Meton Copper	6044260	6044220	Zijdeglans metallic afwerking
Meton Gold	6044259	6044219	Zijdeglans metallic afwerking
Rovere Gessato	6044256	6044216	Getextureerd
Sonoma Oak	6044254	6044214	Getextureerd
Whiteboard	6044248	6044208	Hoogglans
White High Gloss	6044250	6044209	Hoogglans
White Super Matt	6044251	6044210	Mat

OVERZICHT

Anthracite Super Matt

Ashton

Canyon

Caspio

Catania Oak


Haitabu

Kiruna

Meton Concrete

Meton Copper

Meton Gold

Rovere Gessato

Sonoma Oak

Whiteboard

White High Gloss

White Super Matt

KENMERKEN

easySTYLE is een op papier gebaseerde zelfklevende folie die verkrijgbaar is in een breed scala aan decoratieve designs. Met easySTYLE kan in een handomdraai een hoogwaardige uitstraling gerealiseerd worden.

Getextureerd oppervlak | Luchtbelvrij aan te brengen | Verwijderbaar zonder residu | Milieuvriendelijk | Meubel standaard | Papier basis | Krimp-vrij

TOEPASSINGEN

easySTYLE is ontwikkeld voor snelle en eenvoudige toepassingen op meubels en kan worden toegepast op bijna alle vlakke en gladde oppervlakken.



ONDERGRONDEN

Multiplex- en MDF-platen (bij voorkeur voorbehandeld), massief hout, kunststof, metaal en gelakte oppervlakken.

BESCHIKBARE AFMETINGEN

easySTYLE is verkrijgbaar in 2 rolmaten: 10 m x 124 cm (ideaal als voorbeeld) en 25 m x 124 cm.

VERWERKING

Voor het aanbrengen van easySTYLE moeten alle oppervlakken goed worden gereinigd. Een optimaal resultaat kan worden bereikt op een glad, droog, vet- en stofvrij oppervlak.

Door de revolutionaire luchtkanaaltechnologie is easySTYLE uiterst eenvoudig luchtbelvrij aan te brengen. Eventuele luchtbellen kunnen eenvoudig naar de randen worden weggewreven, waardoor een luchtbelvrije afwerking wordt gegarandeerd. EasySTYLE is ook herpositioneerbaar en kan daarom talloze keren worden toegepast en gecorrigeerd zonder dat het scheurt of rimpelt.

Leg easySTYLE op de gewenste ondergrond en knip het op maat. Voor kleinere toepassingen kan de complete afdekking worden verwijderd, de folie op de ondergrond worden gelegd en op zijn plaats worden gladgestreken vanaf het midden naar de randen om eventuele luchtbellen te verwijderen. Bij het aanbrengen op grotere oppervlakken, raden we aan om 10-15 cm van het afdekpapier te verwijderen, de folie op de rand van het meubelstuk aan te brengen en vervolgens de afdekking langzaam te verwijderen terwijl u de folie gladstrijkt met een zachte plastic rakel. Luchtbellen kunnen met een rakel worden verwijderd; altijd vanuit het midden naar de randen. Overhangend materiaal kan met een mes worden afgesneden.

De folie kan van nagenoeg alle oppervlakken worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten, waardoor het oorspronkelijke uiterlijk van het meubilair of het basismateriaal wordt hersteld. De optimale verwerkingstemperatuur is 15 °C to 25 °C.

easy**STYLE**
a brand of

Neschen Coating GmbH | Germany

Distribution Netherlands:

Filmolux Benelux BV
Gotlandstraat 44
7418 AX Deventer
Nederland

T. +31 572346000
E. info@filmolux.nl

www.filmolux.nl



easy**STYLE**
by NESCHEN