

INFINITY SCREENS™

Tecnología De Cribado Patentada

Una exclusiva gama de cribas de movimiento circular y lineal de óptimo rendimiento y fiabilidad.



CDE

cdeglobal.com

INFINITY SCREENS™

Tecnología De Cribado Patentada


Una amplia gama de soluciones de cribado con una innovadora tecnología que se adapta a cualquier aplicación.

Construcción exclusiva
sin soldaduras que ofrece
mayor durabilidad

Paredes laterales construidas con el sistema Trilogy, patentado, que aumenta su resistencia y elimina peso innecesario.

Mecanismos exclusivos de accionamiento VibroCentric y VibroSync que ofrecen operaciones de cribado y deshidratación de rendimiento superior

Estructura galvanizada de la criba que proporciona una protección y una vida útil inigualables



Patentes:

Línea D, Línea P, Línea F y Línea H de Infinity Screens™

Paredes laterales Trilogy: GB 2505483, EE. UU. 9643115 y CA 2882997, travesaños U-Span: GB 2515489

Línea F de Infinity Screens™

Diseño del contenedor de alimentación: GB 2503812 y EE. UU. 9636688,
Deshidratación y filtrado combinado: GB 2524651 y EE. UU. 9409208 B2

Línea F de Infinity Screens™

Opción de plataforma con parte inferior dividida para 4 productos: EE. UU. 1004636

INFINITY SCREENS™

Tecnología De Cribado Patentada

cdeglobal.com/es/infinityscreen

Especificaciones técnicas de las InfinityScreens™

INFINITY - D-LINE SCREENS	D1-43	D1-63	D1-64	D1-65
Capacidad máxima de producción (t/hora)	100	165	200	250
Peso vacío (t)	1,7	2,0	3,6	4,0
Potencia (kW)	5,0	5,0	15,2	15,2
Superficie de la plataforma (m ²)	3,33	5,00	6,44	7,88

INFINITY - F-LINE SCREENS	F1-64
Capacidad máxima de producción (t/hora)	según el calibrado
Potencia total requerida (kW)	5,0
Peso vacío (t)	2,5
Superficie de la plataforma (m ²)	5,76

INFINITY - PROGRADE SCREENS	P1-36	P2-75	P2-75R	P3-75	P2-108	P3-108
Capacidad máxima de producción (t/hora)	200	250	450	250	450	450
Potencia total requerida (kW)	11	18.5	22	22	22	22
Peso vacío (t)	2.7	4.8	5.2	7.5	5.9	8.3
Dimensiones de la plataforma del tamiz (m)	1,2 x 3	1,5 x 5	1,5 x 5	1,5 x 5	1,8 x 6	1,8 x 6
Superficie de la plataforma (m ²)	3,6	7,5	7,5	7,5	10,8	10,8
Número de plataformas	1	2	2	3	2	3

INFINITY - H-LINE SCREENS	H2-60
Capacidad máxima de producción (t/hora)	250
Potencia total requerida (kW)	15,2
Peso vacío (t)	4,4
Superficie de la plataforma (m ²)	6,0

OFICINAS CENTRALES

Cookstown
Co. Tyrone
Irlanda del Norte
BT80 9HJ
T: +44 28 8676 7900

OFICINAS EN AMÉRICA DEL NORTE

Cleburne, Texas
76033
Estados Unidos
T: +1 682-350-0300

EUROPA CONTINENTAL

Gewerbeparkstrasse
77/Top 7
8143 Dobl-Zwaring
Austria
T: +43 316 231505

LATINOAMÉRICA

Belo Horizonte -
Minas Gerais
30110-044,
Brasil
T: +55 11 4935 5444

AUSTRALIA

28 Burnside Road
Ormeau
QLD 4208
Australia
T: + 61 7 3801 8755

ASIA

New Town Rajarhat
Kolkata 700 156
India
T: +91 33 3029 3800

ÁFRICA

Gardenview
Johannesburgo
2047 Sudáfrica
Casilla De Correo 751210
T: +27 10 500 2304

MEDIO ORIENTE

Downtown
Sheikh Zayed Road
Dubai
T: +44 28 8621 4201

