



FEATURE TUESDAY

Inhoud Feature Tuesday #12 MSR

Opstarten van Salesforce Stroom (Flow) in sollicitatiescherm en einde dienstverband.....	2
Kenmerken (skills): Zichtbaarheid afhankelijk van tag	3
Optimalisatie longlist document generatie.....	4
Mogelijkheid om vacatures te matchen via Jobdigger	6
Mogelijkheid document te generen in de taal van de contactpersoon	7
Vastleggen van cursus(deelname)	8
Uitbreiding vormgeving portal	8
Koppelen taak of gesprek aan vacature via activiteiten tijdelijk	11
Digitaal ondertekenen ook beschikbaar voor Raamcontract, Auto en Verzuim	12

Automatisch starten van Stromen (Flow) in sollicitatiescherm en einde dienstverband

In deze release hebben we een voorziening gemaakt om middels een knop op het sollicitatie tabblad van een vacature of in het workflowscherm een Salesforce scherm stroom (flow) op te starten. Tevens is het nu mogelijk om een scherm stroom te configureren die automatisch wordt opgestart in de Einde Dienstverband wizard.

Met deze nieuwe feature bieden we organisaties volledige vrijheid om bedrijfsprocessen volledig te automatiseren en te integreren in het recruitmentproces. Denk daarbij aan het opstarten van een onboarding proces als je een kandidaat hebt aangenomen of juist taken wilt automatiseren als een medewerker uit dienst gaat.

De mogelijkheden zijn door de inzet van stromen onbeperkt. Scherm stromen bieden de mogelijkheid om de gebruiker aanvullende gegevens te laten invullen, op basis waarvan nieuwe records of acties geautomatiseerd kunnen worden aangemaakt of bijgewerkt.

Kenmerken (skills): Zichtbaarheid afhankelijk van tag

Deze feature maakt het mogelijk om de beschikbare keuzes in het ene kenmerk blok afhankelijk te maken van de gekozen waarde(n) in een ander kenmerk blok.

Een voorbeeld ter illustratie:

Er is een kenmerk definitie 'Functie' met de kenmerk waarde 'Verpleegkundige' met de kenmerk tag 'Verpleegkundige' en er is een kenmerk definitie 'Functie' met de kenmerk waarde 'Dokter' met de kenmerk tag 'Dokter'.

Ook is er een kenmerk definitie 'Behandeling' met de volgende kenmerk waarden:

1. Infuus inbrengen (Zichtbaarheid afhankelijk van tags: Verpleegkundige, Dokter)
2. Infuus losmaken (Zichtbaarheid afhankelijk van tags: Dokter)
3. Opruimen (geen tags)

Dit resulteert in:

1. Wanneer iemand geen functie heeft, kan alleen 'Opruimen' worden geselecteerd.
2. Wanneer iemand de functie 'Verpleegkundige' heeft, kan 'Opruimen' en 'Infuus inbrengen' worden geselecteerd.
3. Wanneer iemand de functie 'Dokter' heeft, kan 'Opruimen', 'Infuus inbrengen' en 'Infuus losmaken' worden geselecteerd.

Je kunt meerdere tags toevoegen door deze te scheiden met een komma (bijvoorbeeld dokter,zuster A).

Het is niet mogelijk om de 'zichtbaarheid afhankelijk van tag' toe te voegen op kenmerken die kinderen hebben. Plaats de tag altijd op het laagste niveau in de kenmerklijst.

Optimalisatie longlist document generatie

In deze release hebben we een eerste stap gezet om het genereren van een longlist te optimaliseren. Bij een longlist document, worden de sollicitaties op een vacature gepresenteerd in een lijst, waarbij van elke kandidaat ook de werkervaringen, opleidingen en nevenfuncties kunnen worden getoond. Als hierbij de hoeveelheid gegevens (kandidaten en gekoppelde records) boven een bepaalde limiet komt, levert dit foutmeldingen op.

De optimalisatie is op 2 plekken doorgevoerd:

1. Afhandeling optie 'Genereer in achtergrond'. Indien deze optie is aangevinkt in een documentsoort, wordt het document in een achtergrond proces samengesteld. De gebruiker kan een signalering krijgen als het document gereed is, dan kan zelfs oplopen tot 10 minuten of langer.
2. Nieuwe optie 'Beperk velden van Vacature-object'. Indien deze optie is aangevinkt in een documentsoort, wordt slechts een beperkt aantal velden van de sollicitatie, de kandidaat, de werkervaring, de opleiding en de nevenfunctie samengevoegd. Onderstaand is een lijst van velden die met deze optie gebruikt kunnen worden in het sjabloon. Deze optie werkt alleen als deze in combinatie met 'Genereer in achtergrond' is ingesteld.

Voor het toevoegen van deze laatste optie dient de paginalay-out van het object Documentsoort te worden uitgebreid. Plaats het veld Longlist op de gewenste plek en sla deze op.

De volgende velden worden samengevoegd met de optie 'Beperk velden van Vacature-object'.

- generationDate
- msf_Job_c
 - id
 - name
 - JobApplications
 - msf_Job_Application_c
 - name
 - msf_status_c
 - Candidate
 - name
 - lastname
 - firstname
 - middlename
 - msf_linkedin_url_c
 - birthdate
 - otherstreet

- othercity
- msf_photo_c
- WorkExperiences
 - msf_Work_Experience_c
 - msf_job_title_c
 - msf_employer_name_c
 - msf_job_description_c
 - msf_years_of_experience_c
 - msf_start_date_c
 - start_date_month
 - start_date_year
 - msf_end_date_c
 - end_date_month
 - end_date_year
- Educations
 - msf_Education_c
 - msf_institute_c
 - msf_major_c
 - msf_grade_point_average_c
 - msf_start_date_c
 - start_date_month
 - start_date_year
 - msf_end_date_c
 - end_date_month
 - end_date_year
- SidelineActivities
 - msf_Sideline_Activity_c
 - msf_activities_c
 - msf_job_title_c
 - msf_organization_c
 - msf_start_date_c
 - start_date_year
 - msf_end_date_c
 - end_date_year

Indien er andere samenvoegvelden dan bovenstaand in het document zijn opgenomen, blijven deze leeg in het gegenereerde document.

In een volgende release zullen we het genereren van longlist documenten waar mogelijk nog verder optimaliseren.

Mogelijkheid om vacatures te matchen via Jobdigger

In Mysolution Recruitment hebben we functionaliteit om bij een vacature arbeidsmarkt informatie op te halen via Jobdigger. Hiervoor is een aanvullend abonnement benodigd. We bereiden in deze release de functionaliteit uit, waardoor het mogelijk is om direct vanuit de kandidaat de relevante vacatures te zoeken.

Vanuit Mysolution Recruitment worden er een aantal zoekcriteria automatisch opgenomen in de zoekopdracht naar Jobdigger: de functietitel en de locatie. Daarnaast is het mogelijk om zelf nog criteria toe te voegen aan de selectie.

Voor de functietitel wordt gekeken naar de meest recente functie bij de kandidaat. Ook kun je hiervoor een kenmerk gebruiken, welke je configureert in de Jobdigger instellingen. Voor de locatie wordt gekeken naar de postcode van de kandidaat (of woonplaats als deze leeg is).

Om ook vanuit de kandidaat te matchen op vacatures in Jobdigger moet je de pagina van de kandidaat uitbreiden met een nieuw tabblad. Kies hiervoor het tandwielletje rechtsboven en kies voor Pagina bewerken. Voeg een nieuw tabblad toe (bijvoorbeeld Jobdigger vacatures. Plaats vervolgens het Custom object jobDigger op de pagina. Sla de wijzigingen op en activeer deze indien nodig voor de juiste gebruikersgroep.

Mogelijkheid document te genereren in de taal van de contactpersoon


In deze release maken we het mogelijk om bij een aantal objecten documenten in de taal te genereren van de contactpersoon in plaats van de kandidaat. Hiervoor is in het object documentsoort een nieuw veld beschikbaar gekomen als je een documentsoort opzet voor een plaatsing of een sollicitatie: 'Genereer in taal'. Je kunt dan aangeven of je de taal van de kandidaat of de contactpersoon wilt gebruiken. Laat je deze instelling leeg, dan wordt altijd de taal van de kandidaat gebruikt. Via de gerelateerde documenten en bijlagen, kun je dan taal versies instellen.

Vastleggen van cursus(deelname)

Met deze functionaliteit is het mogelijk gemaakt om cursussen aan te maken en te beheren. Deze cursussen kunnen vervolgens toegewezen worden aan een kandidaat via een cursus deelname.

Uitbreiding vormgeving portal

Vanaf deze release is het mogelijk om de vormgeving van de klant- en kandidaatportal aan te passen. De mogelijkheden worden aan de hand van dit voorbeeld toegelicht:



De instellingen worden gedaan in de Setup > Typen aangepaste metagegevens. Pas eerst de paginalay-out aan van de betreffende onderdelen om de nieuwe velden zichtbaar te maken op de pagina.


Portal Domain

- Toon welkomstekst:

Welkom, Edwin.

Met deze optie aangevinkt, wordt er een taal afhankelijke welkomstekst getoond, bestaande uit een zin en de voornaam van de ingelogde gebruiker. Via de vertaling van de term 'WelcomeTextType_Regular' kun je hier een afwijkende term voor gebruiken. Dat wordt dan bijvoorbeeld 'Welkom beste {0}.', waarbij {0} de voornaam is van de ingelogde gebruiker.

- Script:



Met deze optie is het mogelijk om een javascript toe te voegen aan de pagina's op de portal. In het voorbeeld is een chatbot toegevoegd aan de pagina. Dit script zal door een website ontwikkelaar moeten worden aangeleverd.

Portal Domain Menu Items

- Tegelgrootte: Standaard krijgen alle menu items een tegelgrootte van 1x1. Je kunt nu het formaat aanpassen naar een afwijkend formaat, bijvoorbeeld 2x1, 2x2 of 3x2 om daarmee het formaat van de tegel aan te passen. Let op, de instelling 'Volgorde' van de menu items kijkt wel of tegels van hetzelfde formaat zijn en past de volgorde daarop aan.
- Kleur: Je kunt een gestandaardiseerde hexadecimale kleurcode per tegel instellen. Zie daarvoor https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
- Verberg tegel content:



Met de optie aangevinkt (rechter tegel) wordt de overliggende tekst niet getoond die afhankelijk is van de gebruikte controller. In dit geval is dat de checklist controller die aangeeft of de documenten aanwezig zijn of niet.

- Verberg tegel; toon in menu: met deze optie wordt de betreffende menu-item alleen in het linker menu getoond en niet als tegel.
- Toon op apparaat: Hierbij heb je de keuze uit 'Alle apparaten' (default waarde), 'Smartphone' en 'Niet op smartphone'. Hiermee heb je de mogelijkheid om een menu juist wel of niet te zien op een telefoon.
- Naam van de achtergrond afbeelding: hiermee kun je zelf een achtergrond afbeelding gebruiken. Je maakt hiervoor een statische resource aan. Aan deze statische resource koppel je de afbeelding als bijlage. De naam van deze statische resource vul je in dit veld.

Indien je wijzigingen doorvoert op de portal configuratie, dien je deze te verversen door in te loggen als administrator. Kies Onderhoud en dan de optie 'Ververs de configuratie van de Portal'.

Koppelen taak of gesprek aan vacature via activiteiten tijdlijn

Het was al mogelijk om op het sollicitatie tabblad van een vacature een taak of gesprek te koppelen aan een sollicitant. We hebben hierin een aanpassing gemaakt zodat de taak of het gesprek nu ook gekoppeld is aan de specifieke vacature. Hierbij wordt ook direct de aan de vacature gekoppelde contactpersoon gekoppeld aan de taak of gesprek. Deze taak is terug te vinden via het activiteiten tabblad van de vacature (indien geconfigureerd) en wordt ook zichtbaar in de activiteiten tijdlijn van de betrokken account en de contactpersoon.

Daarnaast hebben we een aanpassing gedaan in de status van een geregistreerd gesprek. Deze krijgt nu altijd de status 'Voltooid'.

Digitaal ondertekenen ook beschikbaar voor Raamcontract, Auto en Verzuim

Ondanks dat je de eigenschap Digitaal ondertekenen had aangevinkt op documentsoorten die gekoppeld zijn aan de objecten raamcontract, auto en verzuim, werd het document niet aangeboden. Het scherm bleef in laad status wanneer je een document wilde aanbieden voor Digitale Goedkeuring (CM Sign).

Je kunt vanaf deze release ook deze documenten gaan aanbieden ter ondertekening.

