



FEATURE TUESDAY

Inhoud Feature Tuesday #16 MSR

Omzetting Business labels en introductie GDPR Toestemmingsgroepen	2
Cursusregistratie op kandidatenportal	3
Aan te passen sollicitatie link In Goede Banen (IGB)	7
Zoek Personen op basis van Duitse postcode	8
Lijstweergave van de workflowtegels	9
Vertalen van keuzelijstwaarden en recordtypen op workflowtegels	10
Tonen data Opzoekvelden op Lijst overzicht Zoek personen	11
Verzenden e-mail in Sandbox omgeving beperken.....	12
Technische aanpassing importeren Contractinformatie vanuit MSF (Combi).....	13
Bereken arbeidsomvang (Combi).....	14
Openen resource in MSF vanuit MSR (Combi).....	15
Tonen CAO Informatie (Combi).....	16
Aanpassing Verblijfsadres kandidaat (Combi).....	17
Contracthistorie in batch syncen met MSF (Combi)	18
Zorgverzekering Holland Zorg in batch synchroniseren met MSF (Combi).....	19

Omzetting Business labels en introductie GDPR Toestemmingsgroepen

In deze release is een verbetering doorgevoerd in het gebruik van business labels. Business labels worden gebruikt om bij kandidaten en contactpersonen aan te geven bij welk business label deze horen. Het gekozen label kan o.a. bepalen van welke portal deze gebruiker moet opstarten en welke labelafhankelijke inhoud in document- en mailsjablonen komt.

De aanpassing die nu is doorgevoerd, is dat labels niet meer via 'Typen aangepaste metagegevens' wordt onderhouden, maar als object. De instellingen voor labels worden vanuit die aangepaste metagegevens geconverteerd naar de velden op het nieuwe object Business Labels. Ook stel je nu per label in welk kandidaatportal en klantportal gekoppeld is aan dit label. Dit nieuwe object kun je onderhouden via de Appstarter linksboven en dan kies je voor Business Labels.

Ook is er een nieuw veld 'Standaardlabel' beschikbaar op het object persoon. Het bestaande veld Label is een meervoudige keuzelijst. Het veld Standaardlabel bevat dezelfde waarden als het Label veld, maar staat maar één waarde toe. Op het moment dat er meerdere labels zijn geselecteerd, kun je het veld Standaardlabel aanpassen naar een van de waarden die in het veld Label zijn geselecteerd. Zo bepaal je welk label wordt gebruikt voor velden in bijvoorbeeld mail- en documentsjablonen. Je kunt hierbij denken aan de portal URL om toestemming te geven voor de gegevensverwerking, de checklist reminder of de adresgegevens van het label in een overeenkomst.

Ook de GDPR functionaliteit is uitgebreid. De instellingen voor het versturen van initiële en herhaalde toestemming zijn op nu op één centrale plek te onderhouden. Hiervoor wordt na de installatie van de nieuwe release het object GDPR Toestemmingsgroep automatisch aangemaakt en gevuld met de bestaande instellingen. Op basis van de standaard recordtypen Candidate, Contactperson en Candidate and Contactperson zijn nu ook 3 GDPR toestemmingsgroepen beschikbaar. Indien gewerkt wordt met labels, is voor elk type ook een labelvariant aangemaakt. In elke GDPR toestemmingsgroep zijn instellingen als bewaartermijn, aantal herinneringen, de offset voor het versturen van e-mails, de landingspagina's en de verschillende e-mailsjablonen te onderhouden.

Daarnaast is het veld GDPR Toestemmingsgroep toegevoegd aan het object Persoon. Dit is een formuleveld op basis van het recordtype én de actieve waarde van het veld 'Privacybeleid van toepassing'. Dit resulteert in een mogelijke waarde Candidate, Contactperson, Candidate and Contactperson of leeg. Indien deze leeg, is er geen sprake van privacybeleid en de betreffende persoon zal geen mail ontvangen in het kader van de GDPR. Indien het privacybeleid wel van toepassing is, zullen de gebruikte instellingen en sjablonen worden gehaald uit het corresponderende GDPR Toestemmingsgroep record.

Indien een fijnmazig beleid op andere recordtypen of eigenschappen van de persoon noodzakelijk is voor het verkrijgen van de toestemming, kun je een eigen formuleveld opzetten. Je maakt dan ook de corresponderende GDPR toestemmingsgroep records aan waarin je de instellingen vastlegt. Zo kun je bijvoorbeeld voor studenten een ander bewaarbeleid toepassen dan voor reguliere kandidaten. En zou je voor contactpersonen een ander e-mailsjabloon kunnen opstellen dan voor kandidaten.

Om de Business Labels en de GDPR Toestemmingsgroepen te kunnen onderhouden is het noodzakelijk dat de machtingensets worden aangepast en de lees- en wijzigrechten op de nieuwe objecten wordt ingesteld.

Cursusregistratie op kandidatenportal

In de Augustus 2021 release van Mysolution Recruitment hebben we het al mogelijk gemaakt cursussen te beheren en toe te wijzen aan een kandidaat.

Met de nieuwe functionaliteit is het nu mogelijk gemaakt voor de kandidaat op de portal de cursussen in te zien welke voor hem/haar interessant zijn. En het is vervolgens mogelijk zich in te schrijven. Dit wordt direct verwerkt in MSR. Een kandidaat kan zich ook uitschrijven voor een cursus.

Om het mogelijk te maken cursussen te tonen op de kandidatenportal zijn een aantal instellingen nodig.


Machtigingenset

De machtigingenset voor object Portalcontroller en Portalvelden dient aangepast te worden. Voor de Portalcontrollers dienen de recordtypen toegewezen te worden. Dit geldt ook voor het object Portalvelden.

Portal Controllers aanmaken

Via de setup dient op het object Portal controller de juiste Page template toegewezen te worden. Voor Course Controller is dit: SFCourseController Layout en voor Course Registration Controller is dit: SFCourseRegistrationController Layout.

Er is een nieuwe methode geïntroduceerd om portal controllers te beheren voor deze feature. In MSR dienen twee Portal Controllers aangemaakt te worden. Een voor de cursus en een voor de cursusdeelname via de portal. Dit gaat niet via de Setup maar via de App-starter van Salesforce. Het object heet: PortalControllers.



Nieuwe Portalcontroller

Een recordtype selecteren

Cursuscontroller

Cursusregistratiecontroller

Annuleren Volgende

Toe te voegen portalcontrollers

- Cursuscontroller
- Cursusregistratiecontroller

Beide controllers moeten geactiveerd zijn om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit.

Cursuscontroller

De instellingen voor de cursus:

- Gekoppelde controller: Cursus_Registratie (verwijzing naar Cursusregistratiecontroller)

Cursus bewerken

* Controllernaam:

Gekoppelde controller:

Recordtype: Cursuscontroller

Actief:

Cursusregistratiecontroller

De instellingen voor de cursusregistratie:

- Gekoppelde controller: Cursus (verwijzing naar Cursuscontroller).
- Doelstatus bij intrekken: keuze zelf te bepalen. Wanneer op de Intrekken knop geklikt wordt dan zal de status van de cursusregistratie naar deze ingestelde status gewijzigd worden.
- Toegestane statussen om in te trekken: mogelijke statussen waarop kandidaat de mogelijkheid nog heeft om zijn cursusregistratie in te trekken.

Cursus_Registratie bewerken

* Controllernaam:

Gekoppelde controller:

Recordtype: Cursusregistratiecontroller

Doelstatus bij intrekken:


Actief:

Toegestane statussen om in te trekken

Beschikbaar	Gekozen
Goedgekeurd	Aangevraagd
Adgekeurd	
Ingepland	
Geslaagd	

Portalcontroller paginalay-out

Voor de Portalcontroller paginalay-out dient een aanpassing doorgevoerd te worden om volledig gebruik te kunnen maken van de functionaliteit. De 'Portal Controller fields' dienen aan de paginalay-out toegevoegd te worden.



Nadat de paginalay-out is aangepast kunnen de velden toegevoegd worden welke getoond dienen te worden op de portal. Waarbij de volgende opties bestaan:

- Cursus lijstveld, het ingesteld veld wordt op lijst-overview page van de cursus getoond op de portal.
- Cursus detailveld, het ingesteld veld wordt op detail page van de cursus getoond op de portal.
- Cursusregistratie lijstveld, het ingesteld veld wordt op lijst-overview page van de cursusregistratie getoond op de portal.
- Cursusregistratie aanmaakveld, het ingesteld veld wordt op aanmaak page van de cursusregistratie getoond op de portal, waarmee de kandidaat een veld van de cursusregistratie kan invullen voordat de registratie van de cursus verwerkt wordt.
- Cursusregistratie detailveld, het ingesteld veld wordt op detail page van de cursusregistratie getoond op de portal.

Voorbeeld instellingen Cursusregistratie

Portalcontroller
Cursus_Registratie

Gerelateerd **Details**

Controlemaam	Cursus_Registratie	Gekoppelde controller	Cursus
Recordtype	Cursusregistratiecontroller	Doelstatus bij intrekken	Ingetrokken
Actief	<input checked="" type="checkbox"/>	Toegestane statussen om in te trekken	Aangevraagd

Velden Nieuw

Cursusregistratie detailveld

Veldnaam	Veldsoort	Volgorde	Object	Veld	Verplicht	Alleen lezen
<input type="checkbox"/> Cursusnaam	Objectveld	30	Cursus	Cursusnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kosten	Objectveld	30	Cursusdeelname	Kosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cursusregistratie lijstveld

Veldnaam	Veldsoort	Volgorde	Object	Veld	Verplicht	Alleen lezen
<input type="checkbox"/> Cursusnaam	Objectveld	10	Cursus	Cursusnaam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kosten	Objectveld	20	Cursus	Kosten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Statussen toevoegen

Voeg handmatig statussen 'Withdrawn' en 'Withdrawal accepted' toe aan het object Cursus deelname in het veld status, via Setup > Objectbeheer.

Portal Domain Menu Items

Voor deze functionaliteit moeten twee Menu items aangemaakt worden. Een voor de cursus en een voor de cursusregistratie via de portal. Benodigde instellingen hiervoor zijn:

- Cursus menu-item
 - Controllernaam verwijst naar Cursus
 - Controllersoort is SFCourses
- Cursusregistratie menu-item
 - Controllernaam verwijst naar Cursusregistratie
 - Controllersoort is SFCourseRegistrations

Portal Domain Menu Items

[Help voor deze pagina](#)

Weergeven: [Martin View](#) | [Bewerken](#) | [Nieuwe weergave maken](#)

Actie	Label ↑	Naam van Portal Domain Menu Item	Naamruimteprefix	Actief	Controllernaam	Controller soort	Beschrijving	Uitgeschakeld voor medewerker	Verbergen	Volgorde	Hoofd ID	Portal Domain	Toon op apparaat
Bewerken Verw	Cursus	Cursus		✓	Cursus	SFCourses	Cursus waarop je je kunt inschrijven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100		Candidate	Alle apparaten
Bewerken Verw	Cursus Registratie	Cursus_Registratie		✓	Cursus_Registratie	SFCourseRegistrations	Cursusregistratie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101		Candidate	Alle apparaten

Aan te passen sollicitatie link In Goede Banen (IGB)

Door middel van deze functionaliteit hebben we het mogelijk gemaakt om de IGB sollicitatie URL qua format in te stellen. Voorheen was het al mogelijk een IGB sollicitatie URL in te stellen maar dan werd de locatie van de JobID zelf bepaald aan het einde van de URL.

Nu kun je door zelf de parameter {JobID} in de instelling te plaatsen, bepalen hoe de sollicitatie link op In Goede Banen aangemaakt moet worden. Een voorbeeld is:

<https://portalWebsiteIGB/nameWebsiteIGB/jobs/{jObiD}/apply>

Zoek Personen op basis van Duitse postcode

Op het Zoek Personen object was het al mogelijk te zoeken op Nederlandse en Belgische postcodes. We hebben hier nu het zoeken naar personen met een Duitse postcode aan toegevoegd. Wanneer bij een Salesforce gebruiker het land in de gebruikersgegevens is ingesteld op Duitsland, dan zal de optie 'DE' (Duitsland) standaard worden getoond als optie om op postcode te zoeken.

Lijstweergave van de workflowtegels

Deze verbetering maakt het mogelijk om te filteren op de kolommen in de lijstweergave van de workflowtegels.

The screenshot shows the Mysolution dashboard with a navigation menu at the top. Below the menu, there is a search bar and a filter bar. The main content area displays several workflow tiles. Two tiles, 'Test: Accounts' (with a value of 100) and 'Test: Persons' (with a value of 35), are highlighted with a red rectangular box. Other tiles include 'Profiel toegestuurd' (3), 'Geïnteresseerd in profiel' (3), 'Sollicitatie' (4), 'Telefonische screening' (3), 'Voorgesteld' (9), and 'Gesprek plannen' (11).

Voor workflowtegels die zijn gebaseerd op weergave van objecten, kun je op de kolomnaam klikken om daarmee de lijst te sorteren.

The screenshot shows a table titled 'Accounts'. The table has three columns: 'Account Name', 'Industry', and 'Shipping City'. A red arrow points to the 'Account Name' column header, which has an upward-pointing arrow next to it, indicating that it is clickable for sorting. The table contains 15 rows of account data.

Account Name ↑	Industry	Shipping City
Abdi	Entertainment	Tilburg
Boer CSL	Apparel	Amersfoort
Bos Claassen VOF	Retail	Rotterdam
Brouwer	Finance	Arnhem
Dachgelder SE	Agriculture	Dordrecht
Dekker Bos SE	Communications	Zwolle
Dekker Sahin EESV	Food & Beverage	Almere
Demir	Biotechnology	Breda
Demmendaal	Machinery	Zwolle
Dijkstra CV	Machinery	Zwolle
Dogan	Construction	Utrecht
Dogan CV	Other	Maastricht
Driessen	Apparel	Breda
Driessen	Transportation	Deventer

Deze functionaliteit is niet zichtbaar als je een workflowtegel maakt op sollicitaties. Dan wordt altijd het sollicitatiescherm getoond.

Vertalen van keuzelijstwaarden en recordtypen op workflowtegels

Met deze nieuwe functionaliteit hebben we het nu mogelijk gemaakt om ook keuzelijstwaarden en recordtypen, welke gebruikt worden op ingestelde workflowtegels, te vertalen. Het vertalen van deze velden kan via de Setup > Vertalen. Per taal en object kan bij Installatiecomponent Keuzelijstwaarde en Recordtype gekozen worden en vervolgens per waarde een vertaling toegekend worden.

Tonen data Opzoekvelden op Lijst overzicht Zoek personen

Binnen Mysolution Recruitment was het al mogelijk op het Lijst overzichtsscherm op het object Zoek personen, kolommen te selecteren welke in het overzicht getoond moesten worden. Met deze nieuwe functionaliteit hebben we het nu mogelijk gemaakt om ook voor specifieke Opzoek velden de juiste data te tonen in dit overzicht. Voorheen werden hier alleen de ID's van getoond.

Verzenden e-mail in Sandbox omgeving beperken

Door middel van het toevoegen van de instelling 'Voorkom dat MSR e-mail verstuurt in sandbox' onder Aangepaste instellingen > General settings hebben we het nu mogelijk gemaakt de e-mail die via Flowmailer wordt verstuurd, uit te zetten voor de betreffende Sandbox omgeving. Indien je ook de standaard e-mail vanuit Salesforce wilt uitzetten in die Sandbox, dien je via Setup> Bestelbaarheid de verzending te beperken.

Technische aanpassing importeren Contractinformatie vanuit MSF (Combi)

Binnen Mysolution Recruitment was het al mogelijk contractinformatie uit Mysolution Flex te importeren via de globale actie 'Haal contractinformatie op van Mysolution Flex'. We hebben een technische aanpassing gemaakt zodat onder andere de import in batches uitgevoerd kan worden.

Bereken arbeidsomvang (Combi)

Binnen Mysolution Flex is het al mogelijk voor een resource een rapport af te drukken, genaamd 'Bereken arbeidsomvang'. We hebben het nu mogelijk gemaakt om op het object 'Aanbieding arbeidsomvang' binnen Mysolution Recruitment via de nieuwe knop 'Bereken arbeidsomvang' een Excel bestand te downloaden met hetzelfde rapport waarin een overzicht getoond wordt van gewerkte of verloonde uren, welke vanuit MSF opgehaald wordt. Dit overzicht kan gebruikt worden om het arbeidsomvang van een nieuw contract te bepalen. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft een werknemer met vaste uren in het contract het recht een aanbieding arbeidsomvang te ontvangen na een contract van 12 maanden. Het berekenen van de arbeidsomvang kan op basis van de verplichte velden Datum vanaf en Datum t/m en afhankelijk van gekozen berekeningsmethode (Gewerkte uren of Verloonde uren). Het Excel-bestand wat gecreëerd wordt, is puur ter informatie en wordt niet opgeslagen in MSR.

Openen resource in MSF vanuit MSR (Combi)


Binnen Mysolution Recruitment was het al mogelijk direct vanuit bijvoorbeeld een plaatsing te navigeren naar de projectresource in Mysolution Flex door te klikken op de url van de projectresource op het plaatsingsobject.

We hebben het nu ook mogelijk gemaakt op het object Persoon. Door middel van het veld 'MSF Resource URL' kun je nu direct navigeren naar de resource in MSF zodra de kandidaat gesynchroniseerd is met MSF. Hiervoor dient het veld 'MSF Resource URL' te worden toegevoegd aan de paginalay-out van het object Persoon (Candidate layout).

Tonen CAO Informatie (Combi)

Met deze nieuwe functionaliteit binnen Mysolution Recruitment is het nu mogelijk per CAO meer informatie op te vragen betreffende generieke CAO informatie, loontabellen en de functies behorende bij de CAO.

Op het object CAO is een nieuwe knop toegevoegd, genaamd: Open Cao informatie. Na het klikken op deze knop worden de detailgegevens van de CAO getoond en kan via de Excel knop deze gegevens gedownload worden.



The screenshot displays the Mysolution Recruitment web application. The top navigation bar includes various menu items such as 'Mysolution', 'Hoofdpagina', 'Chatter', 'Accounts', 'Zoek accounts', 'Personen', 'Zoek personen', 'Vacatures', 'Talentpools', 'Zoek vacatures', 'Sollicitaties', 'Dashboards', 'Rapporten', 'Bedrijfsmiddelen', and a dropdown for 'Bouw en infra'. The main content area is titled 'Bouw en infra' and features a 'Details' tab. The details section lists various fields for the CAO, including 'Eigensal', 'Gebruik uren', 'Uren per week', 'Overuren percentage', 'Code', 'Algemeenverbindendverklaring', and 'Cao nr.'. At the bottom, it shows the creation and last update dates and users. A red box highlights the 'Open Cao informatie' button in the top right corner of the page.

Aanpassing Verblijfsadres kandidaat (Combi)

In Mysolution Recruitment was het al mogelijk om voor een kandidaat adreswijzigingen bij te houden en te synchroniseren met Mysolution Flex. In de Oktober release van MSR is hierin een wijziging doorgevoerd, zodat vanuit MSF verblijfsadressen gesynchroniseerd kunnen worden. Met deze feature hebben we een optie aan deze functionaliteit toegevoegd, zodat vanuit Mysolution Planning verblijfsadressen direct naar MSR gesynchroniseerd worden, waarna vanuit MSR deze verblijfsadressen naar MSF worden verstuurd.

De verblijfsadressen worden als alternatief adres gekoppeld aan de resource in MSF en de resource wordt vervolgens ingepland via het Gebouwenoverzicht in MSF. Voor deze aanpassing is een nieuw veld geïntroduceerd: 'Aangemaakt door planning' op het object Adreswijzigingen. Wanneer deze actief is (niet aanpasbaar) vanwege synchronisatie vanuit Mysolution Planning, worden bij een nieuwe toewijzing van een bedplanning deze records verwijderd en wordt een nieuw record toegevoegd. Daarnaast kunnen adreswijzigingen van het type 'Verblijfsadres' vanaf nu wel gewijzigd worden in MSR.

Contracthistorie in batch syncen met MSF (Combi)

Binnen Mysolution Recruitment was het al mogelijk contracthistorie van een kandidaat te syncen met Mysolution Flex. Met deze feature hebben we het mogelijk gemaakt om via een Apex job in batch vorm de contracthistorie te syncen. Hiervoor kan de Apex taak 'NavODataSyncContractHistoryBatch ' ingesteld worden.

Zorgverzekering Holland Zorg in batch synchroniseren met MSF (Combi)

In een eerdere release hebben we het in Mysolution Recruitment al mogelijk gemaakt om voor een kandidaat een zorgverzekering van Holland Zorg aan te maken en te synchroniseren naar Mysolution Flex. Met deze nieuwe feature kunnen we zorgverzekeringen nu ook via een batchproces synchroniseren. De batch `BCSyncHealthCareInsuranceBatch` is hiervoor ontwikkeld en kan worden ingesteld als Apex taak welke periodiek de zorgverzekeringen zal synchroniseren naar MSF.

