

macOS සඳහා Interprefy වැඩිතල යෙදුම් පරිශීලක අත්පොත

ඔබේ වැඩසටහන අතරතුර macOS සඳහා Interprefy වැඩිතල යෙදුම භාවිතා කිරීම සඳහා පියවරානුකූල අත්පොතක්.

1. Interprefy යෙදුම ස්ථාපනය කිරීම

Interprefy වැඩිතල යෙදුම බාගෙන ස්ථාපනය කරන්න:

macOS සඳහා බාගන්න
කරුණාවෙන් සලකන්න

- පරිගණක මත ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකාරීත්වයක් සඳහා macOS Catalina හෝ පසු අනුවාදයක් ස්ථාපනය කළ යුතු වේ.
- Mac පරිශීලකයන් විසින් යෙදුමක් ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු පරිගණකය යළි ඇරඹිය යුතුය.

2. හමුවකට හෝ සිද්ධියකට සහභාගී වීම

- ඔබේ සිද්ධිය හෝ හමුව විවෘත කරන්න
- Interprefy වැඩිතල යෙදුම විවෘත කර ඔබේ සිද්ධිය සඳහා අදාළ සිද්ධි ටෝකනය ඇතුළත් කර «connect» (සම්බන්ධ කරන්න) ක්‍රියා කරන්න.




3. සිද්ධි හෝ හමු වේදිකාව තුළ ශ්‍රව්‍ය ස්පීකර් සැකසුම් වෙනස් කිරීම


හමු හෝ සිද්ධි වේදිකාවෙන් ශ්‍රව්‍ය සැකසුම් වෙන ගොස් ඔබේ ස්පීකරය ලෙස «Interprefy Audio Driver» (Interprefy ශ්‍රව්‍ය ධාවක) තෝරන්න.

මෙය අදාළ වන්නේ «Speaker» (කථානායක) සැකසුම්වලට පමණක් බවත් මයික්‍රෝෆෝන සැකසුම්වලට මින් බලපෑමක් නොවන බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.


උදා: **Zoom** තුළ ස්ඵිකර් සැකසුම්



උදා: **Webex** තුළ ස්ඵිකර් සැකසුම්



උදා: **Microsoft Teams** තුළ ස්ඵිකර් සැකසුම්



4. ඔබේ භාෂාව තේරීම

«select» (තෝරන්න) යන්න තෝරා ඔබ කැමති භාෂාව මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඊට අදාළ කථන පරිවර්තනයට සවන් දෙන්න.

කරුණාවෙන් සලකන්න:

කථන පරිවර්තනය කරන භාෂාව තෝරා කථන පරිවර්තනය කතා කරමින් සිටින විට දී **Interprefy** වැඩිතල යෙදුම විසින් ස්වයංක්‍රීයව මුල් ස්පීකරය නිහඬ කරන නමුත් **macOS Mojave** හෝ ඊට පැරණි මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිතා කරන **Mac** පරිශීලකයින් හට මුල් ශ්‍රව්‍ය මූලාශ්‍ර උපකරණය හස්තීයව නිහඬ කිරීමට සිදු විය හැක.



5. සැසිය අවසන් වූ පසු,

සිද්ධියෙන් ඉවත් වී යාමට «disconnect» (විසන්ධි කරන්න) ක්ලික් කරන්න.

