



Vårkorn

2021–2022



Strand

Ny sesong, nye muligheter med et rikholdig såkornutvalg!



Kjære såkornkunde!

En ny kornsesong står for døra, og det er tid for å begynne planleggingen av såkorninnkjøpet for 2022. I denne brosjyra presenterer Strand sitt utvalg av såkorn for våren 2022, et bredt sortiment vi mener vil dekke behovet for korndyrkingsområdene i Norge.

I skrivende stund har vi ikke fullstendig oversikt over årets kornavlinger, som for en stor del er grunnlaget for såkorntilgangen kommende sesong, men ut fra foreløpige registreringer mener vi avlingene blir gode over det meste av kornområdene på Østlandet hvor vi har såkornproduksjonen. Vi opplevde en svært varm periode i slutten av juli, men tørkeskadene ble begrenset. Sammen med et større kvantum overlagret såkorn fra forrige sesong bør derfor såkorntilgangen for kommende vekstsesong bli god for alle arter. En gjentakende utfordring har tidligere vært tilgangen på havre, men vi har nå fått løftet produksjonen slik at tilgangen ansees å være god.

Strand har et mål om å være i forkant når det gjelder sortvalg. Dette innebærer at vi de fleste år har nye sorter på lista. Vi må imidlertid påpeke at oppformering tar tid, noe som betyr at en ny sort ikke er markedsdekkende før vi har hatt den i produksjon et par år. Av sorter som nå er under oppformering kan nevnes vårhveten Betong (proteinklasse 2), og havre Ridabu. Tilgangen på disse sortene er svært begrenset, mens de nye byggsortene Bredo og Annika vil være tilnærmet markedsdekkende.

Vi håper du som kunde finner sortimentet vårt interessant, og vi ser fram til en handel. Hvis spørsmål, ta da kontakt med oss for en hyggelig fagprat.

Lykke til med vekstsesongen 2022!

Med vennlig hilsen

Jon-Ole Torp
Produktsjef såkorn



INNHOLD

Økologisk såkorn	4
Generell info	5
Bygg	6
Havre	8
Vårhvete	10
Våroljevekster, erter og åkerbønner til modning	12
Veksttider	14
Salgs- og betalingsbetingelser	15
Her handler du våre såvarer	16





Økologisk såkorn

Det er et ønske om å øke utbudet av økologiske matvarer i Norge. Såkorn er et viktig element for å oppnå dette.

Vi vil for kommende sesong skaffe økologisk såkorn av bygg, havre og hvete.

Vi hjelper deg å gjøre riktige valg

Riktig såmengde er en av mange faktorer som bidrar til økt lønnsomhet for kornprodusentene. Strand Unikorn gir deg tilgang til eksakt spireevne og 1000-kornvekt på egenprodusert såkorn.

Formel såmengde:
(Ønsket ant planter pr m² x TKV) / (Spireprosent x 10)

Du kan få opplyst eksakt spireevne og 1000-kornvekt ved å lese QR-koden på etiketten på sekken med en smarttelefon, eller du kan gå inn på vår hjemmeside www.strandunikorn.no hvor du videre under plantekultur og såkorn kan legge inn partinummer for så å få opplyst 1000-kornvekt, spireevne og forslag til såmengde.

Kvalitetskrav for sertifisert såkorn er regulert gjennom såvareforskriften

Art	Klasse	Minste spireevne %	Minste renhet vekt %	Maks ant. fremmed kornart pr kg	Maks ant. innhold ugras pr kg
Bygg	C2	85	99,2	6	5
Havre	C2	85	99,2	6	5
Vårhvete	C2	85	99,2	6	5
Høstkorn	C2	85	99,2	6	5
Alle arter	D	85	99,2	14	5

Antall kvekefrø er maksimalt innhold 2 kjerner pr kg såkorn. Dette er minimum / maksimumskrav og i praksis er de fleste partiene betydelig bedre enn dette.




Spiretreghet

Spiretreghet er en form for dvale-tilstand som gjør at kornet ikke spirer under forhold som er gunstige for spiring. Under vanskelige innhøstingsforhold kan kornet bli stående ute i overmoden tilstand, og da er det viktig å ha en viss grad av spiretreghet for å unngå groing i åkeren. Derfor har spiretreghet vært et element i norsk kornforedling gjennom mange år.

Spiretregheten utvikles i slutten av vekstsesongen og når sitt maksimum rundt gulmodning. Ved høy temperatur etter gulmodning oppheves spiretregheten gradvis, mens den kan bli mer vedvarende ved modning under kjølige forhold.

I såvaresammenheng kan spiretreghet være et problem. Såkorn sertifiseres etter spireevne ved 10 grader. For å få spiretreget korn til å spire godt nok, dvs. minimum 85%, kan det være nødvendig med varmebehandling (ettermodning) av såkornet. I praksis gjøres dette ved varmebehandling. Lagring av såkornet ved en temperatur på 20 °C i tre uker anses i de fleste tilfeller for å være tilstrekkelig.



Bygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.

Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygget, mens toradsbygget er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet pH-tilstanden i jorda. Toradsbygg har normalt høyere avlingspotensiale

enn seksradsbygg. Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette å anse som en svært positiv egenskap for toradsbygget.

Vertti NYHET 6r	Brage 6r	Bredo NYHET 6r
<p>Seksradssorten Vertti er en eldre finsk tidlig byggsort som nå er satt i produksjon i Strand. I private forsøk har Vertti vist en veksttid ca 4 dager kortere enn Brage, og avlingsmessig ligger sorten ca 10 % under Brage. Sorten er mottagelig for de vanlige soppjukdommene i bygg, og bør behandles. Vi anser Vertti primært som en forgrødesort for høstoljvekster, evt en sort i områder med marginal veksttid. Tusenkornvekt og hektolitervekt er nokså høye. Vi har ikke norske offentlige resultater for sorten.</p>	<p>Brage er tilbudet vårt i det halvtidlige seksradssortimentet. Over år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet. Stråstyrken er god, mens strå- kvaliteten kunne vært bedre. Sjukdomsmessig er sorten relativt sterk mot de fleste soppjukdommene. Med sine gode dyrkingsegenskaper og høye avlingstall har Brage blitt en dominerende seksradssort i hele dyrkingsområdet.</p> <p>Veksttid: 104 dager Såmengde: 18-20 kg/daa</p>	<p>Bredo er en ny og svært lovende seksradssort. Veksttiden ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten kombinerer relativt kort veksttid med et høyt avlingsnivå, på Østlandet 7% høyere enn Rødhette, i Midt Norge 1% høyere i enn Rødhette i perioden 2018-2020. Bredo viser en legdeprosent på linje med Rødhette, mens aks- og stråknakk ligger noe over de andre markeds-sortene. Tusenkornvekta er i det lavere sjiktet, mens sjukdomstallene er gode.</p> <p>Veksttid: 105 dager Såmengde: 18-20 kg/daa</p>
Rødhette 6r	Arild 2r	Bente 2r
<p>Sorten er sein, og avlingspotensialet er svært høyt, faktisk på linje med de seine toraderne. Dyrkingsteknisk viser Rødhette gode egenskaper. Stråstyrken er god, og sorten er sterk mot de vanlige bladfleksjukdommene med unntak av grå øyeflekk. Proteininnholdet er lavt, noe som nok kan relateres til avlingsnivået.</p>	<p>Arild er en tidlig toradssort. Veksttida ligger mellom Brage og Rødhette. Sorten er spesiell ved at den har et relativt høyt avlingspotensiale sjøl om den er tidlig. Kornkvaliteten er god med høy hl-vekt og tusenkornvekt. Sorten er sterk mot de vanligste sjukdommene. Strået er langt og litt for mjukt, så Arild bør vekstreguleres. Arild er en sort hovedsakelig for Midt-Norge.</p>	<p>Sorten er sein, men har et svært høyt avlingspotensiale. Sjukdomsresistensen er god, og sorten har Mlo-resistens mot Mjøldogg.</p>
<p>Veksttid: 110 dager Såmengde: 18-20 kg/daa</p>	<p>Veksttid: 107 dager Såmengde: 20-22 kg/daa</p>	<p>Veksttid: 111 dager Såmengde: 22-24 kg/daa</p>
Salome 2r	Annika NYHET 2r	Thermus 2r
<p>Salome er en halvsein og intensiv toradssort med høyt avlingspotensiale. Stråkvaliteten og -styrken er god. Hl-vekt og tusenkornvekt er middels høy. Salome er resistent mot mjøldogg (mlo-resistens) og er sterk mot bladfleksjukdommer. Sorten har bred resistens mot havrecystenematoder. Salome er ikke verdiprøvd i Norge, så vår omtale er basert på svenske forsøk og praktiske erfaringer fra norsk dyrking.</p>	<p>Annika er en ny sein toradssort fra dansk foredling. Slik sorten har vist seg i forsøk gjennom de siste årene vil den kunne bli en utfordrer primært mot Thermus. Annika har tilnærmet samme veksttid som Thermus, og ca 2 dager seinere enn den etablerte sorten Bente. Avlingsnivået ligger i overkant av Thermus, men rett under Bente på Østlandet. Stråstyrken er betydelig bedre enn hos Thermus, og er på linje med stråstyrken i Bente. Sorten er storkorna, og sjukdomstallene er gode.</p>	<p>Thermus er en sein toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Thermus er sterkt mot de vanlige bladfleksjukdommene. Hl-vekta er middels høy. Sorten er noe stråsvak, og bør derfor vekstreguleres for å unngå legde.</p>
<p>Veksttid: 111 dager Såmengde: 22-24 kg/daa</p>	<p>Veksttid: 112 dager Såmengde: 23-25 kg/daa</p>	<p>Veksttid: 113 dager Såmengde: 23-25 kg/daa</p>

Avlings-/dyrkingsegenskaper seksradssorter

	BRAGE (HALVTIDLIG)	BREDO (HALVSEIN)	RØDHETTE (SEIN)
Rel veksttid (dager)	0	+1	+6
REL AVLING			
Østlandet 2018-2020	100 (485)	114	107
Midt-Norge 2018-2020	100 (459)	105	104
Dyrkingsegenskaper			
Stråstyrke	5	6	5
Strå lengde	3	3	3
Mjøldogg	4	9	9
Grå øyeflekk	7	5	3
Bygg brunflekk	7	7	7
Spragleflekk	6	7	5
HI-vekt	5	6	5
1000-kornvekt	4	4	4
Proteininnhold	5	4	3
Treskbarhet	8	8	8
Spiretregghet	3	8	7
DON-verdi	7	5	3

10 = bra, 1 = dårlig Kilde NIBIO

Avlings-/dyrkingsegenskaper toradssorter

	ARILD (TIDLIG)	BENTE (SEIN)	ANNIKA (SEIN)	THERMUS (SEIN)
Rel veksttid (dager)	0	+4	+5	+6
REL AVLING				
Østlandet 2018-2020	100 (553)	108	106	105
Midt-Norge 2018-2020	100 (478)	114	118	114
Dyrkingsegenskaper				
Stråstyrke	4	9	5	7
Strå lengde	4	6	6	7
Mjøldogg	8	10		9
Grå øyeflekk	6	7	7	7
Bygg brunflekk	8	6	9	9
Spragleflekk	5	6		5
HI-vekt	8	7	5	6
1000-kornvekt	7	9	9	8
Proteininnhold	7	4	3	4
Treskbarhet	6	4	5	5
Spiretregghet	4	7		5
DON-verdi	8	4	6	8

10 = bra, 1 = dårlig Kilde: NIBIO

Havre

Havre er den arten som gir mest igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda.

Norsk havreforedling har gjennom flere år hatt fokus på å få fram yterike sorter som samtidig er motstandsdyktige mot toksindannende fusarium. Nye sorter kombinert med bedret kunnskap rundt dyrkingsteknikk har løst mye av fusariumproblemet vi opplevde tidligere, og norsk havre framstår i dag som kvalitetshavre både til mat og fôr. Havrens egenskaper som vekselvekst i et ensidig kornomløp er også vesentlig.

Ringsaker

Ringsaker har vært i markedet i flere år, og har fortsatt sin andel av det tidlige havre-markedet. Sorten har bra strå- styrke, lavt skallinnhold og høy hl-vekt. Sjøl med vekst-tid betydelig kortere enn Belinda, så ligger Ringsaker bare like bak Belinda i avling. Med bakgrunn i sortens tidlighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker er en meget interessant sort som forgrøde til høstkorn.

Veksttid: 108 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Vinger

Vinger er et interessant tilskudd i det halvseine havresortimentet. Sorten har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i verdiprøvingen vist avlingstall på høyde med Belinda. Vinger har langt, stivt strå, og sorten viser laveste legdeprosent blant markeds-sortene over år. Motstandsevnen mot fusarium er relativt god, og innholdet av mykotoksinene T2-HT2 og DON er lavere enn for de fleste sammenlignbare sortene.

Veksttid: 112 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Ridabu *NYHET*

Ridabu er en ny og svært lovende sort i det tidlige havresortimentet. I gjennomsnitt for de siste årene har sorten ligget på topp avlingsmessig sammenlignet med øvrige havresorter. Ridabu er stråstiv, og sjukdomsmessig er sorten god. Sorten er under oppformering, og tilgangen er begrenset for inneværende sesong

Veksttid: 110 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Belinda

Belinda er vårt tilbud i det seine havresortimentet. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skall- prosent. Belinda gjør det bra over hele dyrkingsområdet. I fuktige somre har vi sett en del fusarium i sorten, noe som i sin tur har ført til høye toksinverdier.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Odal

Odal er plassert i de senere sortene i avling. Sorten ligger noe under Belinda i avling, men har en meget interessant kornkvalitet. Odal har lavt skallinnhold, og både hl-vekt, protein- innhold og fettinnhold er på et nivå som tilsier god fôrverdi. Det kan også nevnes at Odal i forsøk har vist lavt angrep av fusarium, og dermed lavt innhold av mykotoksinet DON.

Veksttid: 110 dager
Såmengde: 20-22 kg/daa

Nemesis

Nemesis betegner vi som en spesialsort i sortimentet ettersom sorten har motstandsevne mot havrecystenematode. Sorten er mye lik Belinda rent dyrkingsteknisk, men ligger noe under Belinda i avling.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa



Avlings-/dyrkingsegenskaper havresorter

	RINGSAKER (TIDLIG)	ODAL (TIDLIG)	RIDABU (TIDLIG)	VINGER (SEIN)	BELINDA (SEIN)
Rel veksttid (dager)	0	+2	+3	+4	+6
REL AVLING 2018-2020					
Østlandet	100 (486)	102	109	103	106
Midt-Norge	100 (442)	104	103	104	104
Dyrkingsegenskaper					
Stråstyrke	5	6	7	7	7
Strå lengde	5	5	7	5	7
HI-vekt	7	7	5	6	6
1000-kornvekt	3	6	4	6	7
Skall %	6	6	6	6	4
Spiretregghet	7	3	5	3	5
Protein %	7	7	5	6	6
Fett %	6	7	6	4	7
DON-verdi	7	8	3	7	3

10 = bra, 1 = dårlig Kilde: NIBIO

Bruksegenskaper for beisa havre

Såkornet beises etter behov, og etter en tørr og varm sommer blir beisebehovet redusert i motsetning til situasjonen etter en fuktig sommer. Dette skyldes i hovedsak økte forekomster av fusarium i havrepartiene under fuktige vekstforhold. Vi har ett beisemiddel som viser noenlunde effekt mot soppsmitten. Ved behandling med dette preparatet får imidlertid havren en ru og trå overflate, noe som i sin tur kan føre til utfordringer med utmatinga i såmaskinen. Vi oppfordrer brukerne til å ta hyppige dreieprøver under såarbeidet for å kontrollere at kornet blir matet ut jamt og i korrekt mengde. Erfaringen viser at såmengden kan gå ned betydelig etter at såmaskinen har vært kjørt noen dekar.

Vårhvete

Hvetedyrking er den mest krevende kornproduksjonen der målet er at størst mulig andel av avlinga skal kvalifisere til matproduksjon. Valg av sort med riktig veksttid kan ha stor betydning for å sikre matkvalitet.

Møllene ønsker mer hvete i klassene 2, evt. 1, noe som gjenspeiles i oppgjørspisen på mathvete. Sortenes egenskaper til å beholde falltallet etter modning har i fuktige høster svært stor betydning for verdien og bruksområdet for hveten.

Bjarne

Bjarne er en yterik sort vekstiden tatt i betraktning, og har meget gode kvalitets-egenskaper. Sorten har kort strå og god stråstyrke. Det korte strået gjør Bjarne mer mottagelig for hveteaksprikk enn de seinere og lengre sortene Zebra og Mirakel. Bjarne er mottagelig for de vanlige bladflekk-sjukdommene og gulrust. Sorten har middels god hektolitervekt, tusenkornvekt og proteininnhold. Falltallet er middels høyt og relativt stabilt. Sorten er plassert i proteinklasse 2.

Veksttid: 120 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

Caress

Caress er nå i full produksjon. Sorten er halvsein som Krabat, og har de høyeste avlingstallene blant vårhvetesortene. Caress er mottagelig for de vanlige bladflekk-sjukdommene, og bør derfor soppbehandles. Sorten er plassert i proteinklasse 3.

Veksttid: 125 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Krabat

Etter noen års fravær fra sortimentet vårt, har vi tatt opp igjen produksjonen av vårhvete Krabat. Sorten må betegnes som halvsein. Krabat er middels lang med god stråstyrke og bra sjukdomsresistens. Falltallet er høyt, og sorten er plassert i proteinklasse 3.

Veksttid: 125 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Betong *NYHET*

Betong er vårt nyeste tilbud innen vårhvete. Sorten er yterik, og har hatt høyeste avling blant sortene i verdiprøvingen de siste tre årene. Betong går inn i det seinere sortimentet. Stråstyrken er god, og sjukdomsmessig er Betong en sort med gode egenskaper så langt. Sorten er plassert i proteinklasse 2. Betong er under oppformering, og tilgangen er derfor begrenset.

Veksttid: 126 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Mirakel

Mirakel har nå blitt den største sorten i vårhvetesortimentet. Sorten er halvsein. Strået er relativt langt og mjukt, og i konvensjonell dyrking bør sorten vekstreguleres. Sorten er sterk mot de fleste bladflekk-sjukdommene i hvete, og viser så langt også motstandsevne mot gulrust. Avlingsnivået ligger på nivå med de andre seine vårhvete-sortene. Sorten er plassert i protein-klasse 1.

Veksttid: 126 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

Zebra

Zebra er vår seneste vårhvetesort med sju dager lengre veksttid enn Bjarne. Sorten utmerker seg med god stråstyrke og kvalitet. Videre har sorten god motstandsevne mot flere bladflekk-sjukdommer. De siste årene er det imidlertid registrert forekomster av gulrust i sorten, noe som må bekjempes for å unngå store avlingsreduksjoner. Zebra har gode kvalitets-egenskaper med høyt og relativt stabilt falltall. Sorten er plassert i proteinklasse 3.

Veksttid: 127 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa



Avlings-/dyrkingsegenskaper vårhvetesorter

	BJARNE (TIDLIG)	CARESS (HALVSEIN)	KRABAT (HALVSEIN)	BETONG (HALVSEIN)	MIRAKEL (HALVSEIN)	ZEBRA (SEIN)
Rel veksttid (dager)	0	+5	+5	+6	+6	+7
REL AVLING 2018-2020						
Østlandet	91	103	99	105	98	100 (507)
Dyrkingsegenskaper						
Stråstyrke	3	8	7	6	2	7
Strå lengde	8	6	6	5	1	3
Mjøldogg	5	8	5	9	8	5
Bladflekker	3	5	6	5	7	6
HI-vekt	4	8	6	8	7	6
1000-kornvekt	1	6	5	5	7	7
Spiretreghet	4	5	7	4	7	7
Falltall	6	6	8	6	6	7
Proteininnhold	7	6	6	6	7	5
DON-verdi	3	7	5	7	8	2
Gulrust	1	7	7	7	9	4
10 = bra, 1 = dårlig Kilde: NIBO						

Våroljevekster

Oljevekstdyrkingen i Norge kan økes en god del. Tidligere sorter gjør at dyrking av raps er mer aktuelt enn noensinne. Den gode forgrødeeffekten er interessant der det ellers bare dyrkes korn.

De senere åra har vi sett en endring av rapssortimentet ved at hybridsortene har blitt mer og mer aktuelle. Hybridene kjennetegnes ved høyere avlingspotensiale og bedre dyrkingsegenskaper sammenlignet med de eldre linjesortene.

Vårraps

Vårt tilbud innen vårraps for kommende sesong vil være sorten Majong. Denne sorten har blitt markedsført i Norge gjennom flere år, og har vist gode resultater. Majong er en hybridsort som omsettes i enheter (units). En enhet rekker til 12-15 daa.

Veksttid: Ca 130 dager

Vårrybs

Omfanget av vårrybsdyrkingen er sterkt redusert de senere årene, men veksten har fortsatt sin plass i et ensidig kornomløp, og spesielt i områder som ikke har veksttid for rapssdyrking. Strand vil for denne sesongen tilby sorten Synthia, hybridsort som leveres i pakninger som rekker til 30-35 daa.

Veksttid: Ca 114 dager



Erter og åkerbønner

Dyrking av erter og åkerbønner er positivt på flere måter. Disse vekstene har ikke behov for N-gjødsling og har god forgrødeeffekt i et ensidig kornomløp. Begge artene som er omtalt nedenfor har høyt proteininnhold og kan i en viss grad erstatte importerte proteinråvarer i kraftfôret.



Erter – Ingrid

Ingrid er nå vår hovedsort innen erter. Stråstyrken i Ingrid er betydelig bedre enn hos de eldre sortene. Den står mye bedre oppreist mot slutten av vekstsesongen, noe som er vesentlig for å få høstet ertene på en grei måte.

Veksttid: 114 dager
Såmengde: Ca 25kg/daa



Åkerbønner

Dyrking av åkerbønner har bredt om seg, og arten er nå godt etablert i områdene med lang nok veksttid. Utfordringen har så langt vært tilgang på tidlig nok materiale for norske forhold. Vi håper å kunne tilby tidlig sortiment fra Finland. Dessuten vil vi tilby noe seinere sortiment fra Danmark og Tyskland.

Veksttid: 130-140 dager
Såmengde: 30-35 kg/daa avh av frøstørrelse



Tilnærmet veksttid i dager for vårkornsortimentet i Strand Unikorn sesongen 2020-2021 (Etter ide fra NLR-Øst)

Dager	Bygg Se side 6	Havre Se side 8	Hvete Se side 10	Oljevekster Se side 12	Erter og bønner Se side 13
100	Vertti				
101					
102					
103					
104	Brage				
105	Bredo				
106					
107	Arild				
108		Ringsaker			
109					
110	Rødhette	Odal/Ridabu			
111	Salome/Bente				
112	Annika	Vinger			
113	Thermus				
114		Nemesis/Belinda		Rybs Synthia	Erter Ingrid
115					
116					
117					
118					
119					
120			Bjarne		
121					
122					
123					
124					
125			Krabat/Caress		
126			Mirakel/Betong		
127			Zebra		
128					
129					
130				Raps Majong	Åkerbønne, Sampo, Vertigo, Fuego

Salgs- og betalingsbetingelser

Priser

Priser får du ved henvendelse til vårt kundesenter eller til en av våre forbindelser.

Kvantumsrabatt (på hele kvantumet)

4000–5999 kg:	2 øre/kg
6000–7999 kg:	6 øre/kg
Over 8000 kg:	10 øre/kg

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er netto pr. 15 dager. Ved betaling etter forfall beregnes renter med til enhver tids gjeldende forsinkelsesrentesats (morarente). Alt. autogiro 5 dg – 1 %.

Leveringsbetingelser

Varene veies brutto for netto, og alle priser er inkl. vanlig emballasje. Prisen er beregnet exw. Moelv eller Sarpsborg eller annen forhandler.

Varene kan leveres over hele Østlandet mot tillegg av frakt. All transport ihht. NSAB 2000. Såkorn tas ikke i retur. Kunden er forpliktet til å motta varene ihht inngått avtale på kjøpstidspunkt. Dersom varen ikke kan mottas som avtalt vil det påløpe terminkostnader fram til leveringstidspunkt.

Reklamasjoner

Omsetning av såkorn og frø reguleres gjennom «Matloven» av 19.12.2003 og tilhørende «Forskrift om såvare» av 13.09.1999 og seinere endringer. Ansvar overtas etter de bestemmelser som er gitt i nevnte lov og forskrifter.

Selv om vi ekspederer alle ordrer så samvittighetsfullt som mulig, ber vi om at varene blir kontrollert ved mottak med tanke på at merking, vekt og antall er i henhold til bestillingen. Ved klage på såvarens kvalitet må det tas ut prøve, og partnummer på emballasjen må oppgis. Eventuelle klager må skje skriftlig og uten ugrunnet opphold. Selgers ansvar er begrenset til verdien av leveransen/salget.

Nyttig å vite om lagring av såkorn

Såkorn er å betrakte som en tørrvare. Ved produksjon av såkorn må råvaren tørkes ned til maksimum 15% vann for å unngå kvalitetsforringelse. Ved påfølgende lagring er det da viktig at såkornet lagres forsvarlig.

Storsekkene er ikke vanntette og må lagres luftigt under tak på et tørt underlag.

Lagring utendørs på paller under presenning er ikke å anbefale da fuktighet kan slå opp fra bakken, og kondens kan dannes under presenningen. Denne fuktigheten kan deretter trenge inn i storsekkene og skape forhold for groing, soppdannning og lignende. Såvarer er biologisk materiale og kvalitet vil endres med tid.

En garanti for spireevne gjelder innen for sertifiseringsperioden og forutsetter at varen er lagret tilfredsstillende.

Dersom varen overlagres til ny sesong er kjøper selv ansvarlig for å forsikre seg om at varen holder tilfredsstillende kvalitet.

Våre dyktige samarbeidspartnere

Våre dyktige samarbeidspartnere på Østlandet og i Trøndelag står klar til å betjene deg med såvarer. Se baksiden for komplett liste med kontaktinformasjon.



Her handler du våre såvarer

INNLANDET

Strand Unikorn	62 35 15 00	2391 Moelv
Agro Øst	46 77 95 01 / 90 65 48 77	2540 Tolga
Fiskå Mølle Flisa	62 95 54 44	2270 Flisa
Løten Mølle	62 50 89 89	2340 Løten
Midt-Østerdal Landbrukscenter	62 46 05 10	2480 Koppang
Odals Innkjøpslag AL	62 96 11 46	2100 Skarnes
Strand Unikorn, avd. Hadeland	62 35 15 00	2770 Jaren
Ottadalen Mølle	61 21 18 20	2686 Lom
Ottadalen Mølle, avd. Vågå	61 23 70 72	2680 Vågå
Vinstra Bruk	61 29 01 20	2640 Vinstra
Lesja Bulldozerlag	61 24 37 33	2665 Lesja
Norfør AS	61 24 51 85	2665 Lesja
Kvismo Sag	61 36 81 85	2973 Ryfoss
Eiksenteret Fagernes	61 36 44 80	2900 Fagernes
Strand Unikorn, avd. Bagn	97 78 20 32	2930 Bagn

VIKEN

Strand Unikorn, avd. Sarpsborg	69 10 27 40	1705 Sarpsborg
Østmøllene, avd. Slorafoss	63 85 46 60	1970 Hemnes
Vestby Mølle	64 98 06 40	1540 Vestby
Råde Mølle	69 28 05 30	1640 Råde
Råde Mølle, avd. Sandesund	69 11 32 50	1722 Sarpsborg
Østmøllene	69 81 49 40	1870 Ørje
Østmøllene, avd. Trøgstad	69 82 43 00	1860 Trøgstad
Mysen Kornsilø og Mølle	69 84 63 30	1850 Mysen
Skjelfoss Korn AS	69 92 01 50	1827 Hobøl
Fiskå Mølle Moss	69 20 47 70	1531 Moss
Hurum Mølle	32 79 80 06	3490 Klokkekarstua
Ringerikes Kornsilø	32 18 10 00	3513 Hønefoss
A-K Traktorservice AS	32 07 47 96	3550 Gol

VESTFOLD OG TELEMARK

Vestfoldmøllene	47 79 00 00	
avd. Borgen		3158 Andebu
avd. Bakke Bruk		3174 Revetal
NOKO (Kvelde Mølle)	33 18 98 00	3282 Kvelde

AGDER

Fiskå Mølle	38 12 77 50	4632 Kristiansand
-------------	-------------	-------------------

ROGALAND

Fiskå Mølle	51 74 33 00 / 51 44 42 50	4031 Stavanger
-------------	---------------------------	----------------

VESTLAND

Strand Unikorn	62 35 15 00	
Ottadalen Mølle, avd. Stryn	57 87 69 11	6783 Stryn
Fiskå Mølle	51 74 33 00 / 51 44 42 50	

MØRE OG ROMSDAL


Strand Unikorn	62 35 15 00	
Røv Mølle	71 65 86 60	6655 Vindøla
Eik Senteret Ørsta	90 59 78 04	6151 Ørsta
L. Hals Eftf. AS	71 66 38 00	6645 Todalen
RBL AS	71 66 48 00	6657 Rindal
Fiskå Mølle	51 74 33 00 / 51 44 42 50	

TRØNDELAG

Hundseth Mølle	74 22 71 70	7750 Namdalseid
Orkla Kornsilø og Mølne	72 48 75 50	7320 Fannrem
Orkla Kornsilø og Mølne, avd. Lundamo	72 87 84 10	7232 Lundamo
Orkla Kornsilø og Mølne, avd. Skjerva	72 49 57 70	7336 Meldal
Fiskå Mølle Trøndelag AS	73 85 90 60	7100 Rissa
Fiskå Mølle Trøndelag AS	73 85 90 60	7074 Spongdal

NORDLAND, TROMS OG FINNMARK


Strand Unikorn	62 35 15 00	
Hundseth Mølle	74 22 71 70	
Fiskå Mølle	51 74 33 00 / 51 44 42 50	
Ørjedal Maskin AS	75 18 40 23 / 91 70 40 86	8690 Hattfjelldal



Strand Unikorn AS

Postadresse: PB 103, 2391 Moelv
 Besøksadresse: Strandveien 15, Moelv
 Tlf: 62 35 15 00, post@strandunikorn.no
 www.strandunikorn.no

Medlem i Norgesfôrketjen

 Følg oss på Facebook!
 / Strand Unikorn AS