

LEISTER

PLASTIC WELDING

Nuevo!

WELDPLAST S1

Enormemente
compacto.



www.leister.com

We know how.

WELDPLAST S1 – Enormemente compacto.

El nuevo extrusor compacto WELDPLAST S1 permite una calidad perfecta del cordón con espesores de placa de 4 a 12 mm y un rendimiento máximo de hasta 0,8 kg/h (PVC hasta 1,15 kg/h). La entrada del hilo sin torsión a ambos lados procesa hilos de entre 3 y 4 mm. Un dispositivo de iluminación LED integrado y el innovador panel de control permiten en todo momento el control óptimo del proceso de soldadura de todos los materiales típicos como PE, PP,

Extrusora manual de regulación digital

WELDPLAST S1

1		Control total: La unidad de mando multifunción permite controlar perfectamente los parámetros de soldadura, los resultados reproducibles y alcanzar una mayor eficiencia en el lugar de trabajo.
2		Diseño práctico: Gracias al oje de enganche, el WELDPLAST S1 puede colgarse en un balanceador y está listo para cogerlo en cualquier momento. Reduce fatiga durante el trabajo.
3		Empleo múltiple: El WELDPLAST S1 procesa todos los plásticos típicos, tales como HD-PE, LD-PE, PP, PVC-U, PVC-C, ECTFE, PVDF o PA
4		Iluminación: Los LED integrados proporcionan una visión óptima del proceso de soldadura.
5		Más posibilidades: Entrada de hilo sin torsión a ambos lados para hilos de entre 3 y 4 mm.
6		Trabajo flexible: el soldador puede ajustar la expulsión de plástico sin problemas durante la soldadura. El soplador BL de Leister permite un ajuste flexible del flujo de aire.
7		Manejo ergonómico: El diseño compacto y ergonómico permite trabajar cómodamente en todas las posiciones de soldadura.



PVC, PA, PVDF o ECTFE. El diseño ergonómico con las numerosas posiciones para agarrarlo y sujetarlo permite una trabajo agradable incluso en zonas de difícil acceso.



Pleno control incluso en las zonas estrechas y con poca luz.

Extrusora manual de regulación digital

WELDPLAST S1

- Diseño ergonómico y funcional con asideros de 2 componentes
- Gran potencia de expulsión de 0.8 kg/h (HD-PE)
- Iluminación por LED integrada y ojete de enganche
- Procesamiento de todos los plásticos típicos
- Pantalla multifuncional con perfiles predefinidos
- Soplador BL, flujo de aire ajustable

Datos técnicos




Tensión	V~	230 / 120 / 100
Potencia	W	1600/1800/1500
Material		HD-PE, LD-PE, PP, PVC-U PVC-C, PVDF, ECTFE, PA
Hilo de soldadura	mm	Ø 3 – 4
Expulsión	kg/h	0.2 – 0.8 (PVC hasta 1.15 kg/h)
Dimensiones (L x An x Al)	mm	435 x 91 x 264
Perfiles de soldadura integrados		HD-PE, PP, PVC-U, PVC-C, PVDF 10 puestos de almacenamiento de perfiles
Peso	kg	4.7
Marca de conformidad		CE
Tipo de certificación		CCA
Clase de protección I		⊕

N.º de artículo:

- 148.396 WELDPLAST S1, 230 V / 1600 W, Ø 3 – 4 mm, enchufe europeo
 148.395 WELDPLAST S1, 120 V / 1800 W, Ø 3 – 4 mm, enchufe europeo
 148.394 WELDPLAST S1, 100 V / 1500 W, Ø 3 – 4 mm, enchufe europeo

Volumen de suministro: caja, instrucciones de servicio, patín de soldadura K10, 2 boquillas de precalentamiento completas

Accesorios WELDPLAST S1

	149.430	Patín de soldadura completo Pieza en bruto
	149.402	Soldadura en ángulo 5/6
	148.627	Soldadura en ángulo 8/10
	149.401	Soldadura en ángulo 12
	149.388	Cordón en V 3 / 4
	149.383	Cordón en V 5 / 6
	149.385	Cordón en V 8 / 10
	149.364	Soldadura de esquina
	148.923	Soporte del aparato





We are local. Worldwide.

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 630 760 1000
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Yokohama 222-0033 / Japan
phone: +81 45 477 36 37
info@leister.co.jp

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@lipipolymers.com

Nuestra densa red comprende más de 120 puntos de venta y de servicio técnico en más de 90 países.

Europe:

- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Estonia
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Great Britain
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Iceland
- Italy
- Kazakhstan
- Latvia
- Lithuania
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- Ukraine

America:

- Canada
- Mexico
- USA
- Argentina
- Brazil
- Chile
- Columbia
- Costa Rica
- Ecuador
- Venezuela
- Peru

Africa:

- Algeria
- Egypt
- Kenya
- Morocco
- South Africa
- Tunisia

Middle East:

- U.A.E.
- Saudi Arabia
- Qatar
- Iran

Asia Pacific:

- P.R.China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Japan
- Korea
- Malaysia
- Mongolia
- Philippines
- Singapore
- Taiwan
- Thailand
- Vietnam

Oceania:

- Australia
- New Zealand

© Copyright by Leister, Switzerland

Dirección del distribuidor: